

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Державний науково-дослідний контрольний
інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок

Національне агентство ветеринарних
препаратів та кормових добавок

79019, м. Львів, вул. Донецька, 11
Тел.: (032) 252-82-84; факс: (032) 252-11-93
www.scivp.lviv.ua e-mail: NAVPFA@ukr.net



MINISTRY OF AGRICULTURAL POLICY
AND FOOD OF UKRAINE

State scientific-research control institute
of veterinary medicinal products
and feed additives

National agency of veterinary medicinal
Products and feed additives

Donetska str., 11, Lviv 79019, Ukraine
tel.: (380 32) 252-82-84; fax: (380 32) 252-11-93
www.scivp.lviv.ua e-mail: NAVPFA@ukr.net

28.09.2017 р. № 3273-К/06

Директору Департаменту безпеки
харчових продуктів та ветеринарії
Держпродспоживслужби України
Кобалю Б.І.

Лукта, С.А. (Іспанія)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами наукової експертизи реєстраційного досьє та аналітичних випробувань
препарату/продукту

Луктанокс

власник Лукта, С.А. (Іспанія)

виробник Лукта, С.А. (Іспанія)

згідно з контрактом № 277 від 05.07.2017 р.

За результатами проведеної наукової експертизи реєстраційного досьє та
випробувань продукту Луктанокс, порошок, власник Лукта, С.А. (Іспанія), виробник
Лукта, С.А. (Іспанія) рекомендовано його реєстрацію в Україні.

Реєстраційне посвідчення: АА-07201-04-17

Директор Інституту,
д.в.н., професор,
академік НААН

І.Я. Коцюмбас

Голова Агентства, д.б.н.

Ю.М. Косенко



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 28.09.2017 3273-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 20.10.2017 р. № 1014 зареєстровано:

продукт Луктанокс

форма Порошок

Власник реєстраційного посвідчення:

*Лукта, С.А. Карер де Кан Пареллада,
28, 08-107 Монторнес дел Валлес.
Барселона, Іспанія.*

зареєстровано в Україні за № АА-07201-04-17 від 20.10.2017

Виробник:

*Лукта, С.А. Карер де Кан Пареллада,
28, 08-107 Монторнес дел Валлес.
Барселона, Іспанія.*

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика продукту (додаток 1);
- етикетка (додаток 2);

Реєстраційне посвідчення дійсне до 19.10.2022

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту



Коротка характеристика продукту

1. Назва

Луктанокс

2. Якісний і кількісний склад

1г містить діючу речовину:

Екстракт розмарину - 0,1-0,3%; Діоксид кремнію-6,3-8,9%; ВНТ (Е321) -8,2-15,5%; Пропілгаллат (Е310) -0,6-3,0%; Лимонна кислота 4,5-10,0%. Допоміжна речовина - карбонат кальцію до 100,0%.

3. Фармацевтична форма

Порошок

4. Фармакологічна дія

Екстракт розмарину - сповільнює окиснення жирів;

Діоксид кремнію - завдяки своїм властивостям застосовується як емульгатор і речовина, що перешкоджає злежуванню та грудкуванню продукту ;

ВНТ (Е321) - добавка, синтетичний аналог вітаміну Е. Застосовується в якості антиоксиданта, властивості якої проявляються внаслідок гальмування процесу самоокислення органічних сполук, ненасичених киснем, та інших пероксидних радикалів;

Пропілгаллат (Е310) - добавка використовується в якості антиоксиданта, що захищає жири від окислення навіть при сильному нагріванні;

Лимонна кислота - виступає антиоклювачем.

Допоміжна речовина - карбонат кальцію.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Сільськогосподарські тварини

5.2. Покази до застосування

Використовується як кормова добавка в якості антиоксиданту.

5.3. Протипоказання

Не встановлено.

5.4. Особливі застереження при використанні

При роботі з добавкою використовувати захисний одяг, рукавиці, окуляри, захист для обличчя.

5.5. Використання під час вагітності, лактації, несучості

Дотримуватись рекомендацій по застосуванню.

5.6. Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії

Немає.

5.7. Дози і способи введення тваринам різного виду та віку

Вводиться в комбікорми, з розрахунку 100-1000 г/т.

5.8. Спеціальні застереження

Обслуговуючому персоналу уникати прямого контакту з кормовою добавкою.

5.9. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Обслуговуючому персоналу уникати прямого контакту з кормовою добавкою.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Термін придатності

12 місяців.

6.2. Особливі заходи безпеки при зберіганні

Суше, темне місце при температурі від 5 до 25° С.

6.3. Природа і склад контейнера первинного пакування

Мішки з алюмінієвої плівки по 25 кг.

6.4. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом або з його залишками

Згідно з існуючими нормативними документами.

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Лукта, С.А. Карер де Кан Пареллада, 28, 08-107 Монторнес дел Валлес. Барселона, Іспанія.

Тел.: +34 938458888

Факс: +34 938459812

20.10.2017

8. Назва та місцезнаходження виробника

Лукта, С.А. Карер де Кан Пареллада, 28, 08-107 Монторнес дел Валлес. Барселона, Іспанія.

Тел.: +34 938458888

Факс: +34 938459812

9. Додаткова інформація

Немає

LUCTANOX

Луктанокс



Реєст. Посв. №: XX-XXXX-XX-XX
Вет. ід. № : ESP08300019

- ES** Antioxidante. PREMEZCLA de utilización reservada exclusivamente a la fabricación de alimentos para animales.
Usos: antioxidante de piensos para todas las especies animales
Dosis: 100 -1.000 g/t pienso completo.
Observaciones: almacenar en lugar fresco y seco. Cerrar bien después del uso. En caso de contacto con ojos, piel o mucosas, lavar con agua. El cambio de color no afecta su eficacia.
Composición: BHT (E321), %: 13,3 Propil galato (E310), %: 1,11
- UA** Антиоксидант. Премікс Для виготовлення тільки тваринного корму.
Застосування: антиоксидант для комбікормів усіх видів тварин.
Доза: 100 -1.000 г / т комбікорму.
Примітки: зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 25°C. Добре закрити після використання. У разі контакту з очима, шкірою чи слизовими оболонками, ретельно промити водою. Зміна кольору не впливає на його властивості.
Склад: 1г містить діючу речовину: Екстракт розмарину - 0,1-0,3%; Діоксид кремнію-6,3-8,9%; ВНТ (Е321) -8,2-15,5%; Пропілгаллат (Е310) -0,6-3,0%; Лимонна кислота 4,5-10,0%. Допоміжна речовина - карбонат кальцію до 100,0%.
- EN** Antioxidant. PREMIXTURE for the manufacture of animal feed only.
Uses: antioxidant for compound feed for all animal species
Dose: 100 -1.000 g/t complete feed.
Remarks: store in a dry and cool place. Close well after use. In case of contact with the eyes, skin or mucosal membranes, wash thoroughly with water. Colour change does not affect its properties.
Composition: BHT (E321), %: 13,3 Propyl gallate (E310), %: 1,11
- FR** Antioxydant. PRÉMÉLANGE d'usage réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux.
Usage: antioxydant pour aliments composés, pour tous types d'animaux
Dosage: 100 -1.000 g/t d'aliment complet pour animaux .
Observations: conserver dans un endroit frais et sec. Bien refermer après chage usage. En cas de contact avec les yeux, peau ou muqueuses, laver à grande eau. Le changement de couleur n'affecte pas ses propriétés.
- DE** Antioxydants. VORMISCHUNG ausschliesslich für die Herstellung von Futtermitteln.
Anwendung: Antioxydants für Futtermittel für Alle Tierarten
Dosierung: 100 -1.000 g/t Alleinfuttermittel.
Bemerkungen: kühl und trocken lagern. Nach Anbruch gut verschliessen. Bei Augen-, oder Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Farbveränderungen beeinflussen nicht die Wirkung des Produktes.
Zusammensetzung: BHT (E321), %: 13,3 Propylgallat (E310), %: 1,11

Лукта С.А.
Карер де Кан Пареллада,28
08170 Монторнес дел Валлес. Барселона, Іспанія

Виробник та власник РП: Лукта, S.A. / Лукта с.а.
ISO 9001 ISO 14001 - ESP08300019
Carrer de Can Parellada, 28
08170 Montornés del Vallés. Barcelona. España
Tel.(34) 938 458 888 - Fax(34) 938 459 812 - sp@lucta.com

Peso neto Вага нетто	25,0 Kg
Consumo preferente Вжити до	19SEP18 19SEP18
No. lote Номер партії	S075667
Fecha fab. Дата вироблення	19SEP17 19SEP17




(01)08432464349562(3102)002500(11)170919(15)180919(10)075667

UN 3077


P. Group III
Class 9

002

Lucta



LUCTANOX
Луктанокс



Anticandida: PREVENCIÓN de infecciones candidiasas exclusivamente a la fabricación de alimentos para animales.
Uso: aditivo para raciones para todos los especies animales.
Dosis: 100-1.000 g/t ración completa.
Contraindicación: administrar solo agua fresca y limpia. Cerrar bien después del uso. En caso de contacto con ojos, piel o mucosas, lavar con agua. El cambio de color no afecta su eficacia.
Composición: BHT (E321) %: 13,3 Propyl galate (E310) %: 1,11

Anticandida: PREVENZIONE delle infezioni candidasiche esclusivamente durante la produzione di alimenti per animali.
Uso: integratore per razioni per tutti gli animali.
Dose: 100-1.000 g/t razione completa.
Controindicazioni: usare solo acqua fresca e pulita. Dopo l'uso, chiudere bene il contenitore. In caso di contatto con occhi, pelle o mucose, lavare con acqua. Il cambiamento di colore non influisce sull'efficacia.
Composizione: BHT (E321) %: 13,3 Propyl galate (E310) %: 1,11

Anticandida: PREVENTION of the manufacture of animal feed only.
Uses: additve for compound feed for all animal species.
Dose: 100-1.000 g/t complete feed.
Remarks: store in a dry and cool place. Close well after use. In case of contact with the eyes, skin or mucosal membranes, wash thoroughly with water. Colour change does not affect its properties.
Contraindications: BHT (E321) %: 13,3 Propyl galate (E310) %: 1,11

Anticandida: VERHINDERUNG ausschließlich für die Herstellung von Futtermitteln.
Anwendung: Anticandida für Futtermittel für Alle Tierarten.
Dosisierung: 100-1.000 g/t Allersfuttermittel.
Vorsichtungen: kühl und trocken lagern. Nach Anbruch gut verschließen. Bei Augen-, oder Hautkontakt gründlich mit Wasser waschen. Farbveränderungen beeinflussen nicht die Wirkung des Wirkstoffs.
Zusammensetzung: BHT (E321) %: 13,3 Propylgalat (E310) %: 1,11

Recpt. Data: MF-XX-XXXX-XX-XX
Bet. u. N°: ESPO8300019



Виробник: Lucta, S.A. / Lucta s.p.a.
Lucta S.A. Espo del Mar, Parícuta, 25,
36-170 Michoacán del Estado, Sagüpan, México

Peso neto
Neto weight
25,0 Kg
Código preferente
Preferred code
25AB18 25AP18
No. lote
Batch number
S030360
Fecha Fab.
Manufacture date
25AB17 25AP17



UN 3077

002

